



Picolin

Vass2R10s306-310



Collection Vassal-Montpellier

2527Mtp1

*Handwritten:* Picolin 5.10 S3  
Vassal-Montpellier  
2527Mtp1

*Handwritten:* Picolin

*Handwritten:* 5.10 S3







Année : 1974

Emplacement ..... 5.10.53 ..... Désignation Picolin .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	27.3					
1						
2						
3						
4						
5	2	2				

+4

De 26.3.74

Année : 1975

Emplacement ..... 5.10.53 ..... Désignation Picolin .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	10.3					
x						
x						
x						
x						
5	2	1				

-3

De 10.3.75



Année : 1978

Emplacement ..... 5 10 83 ..... Désignation / ..... Picolin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
1					
2					
3					
4					
5	2	2			+15

ple 26.3.78

ANNEE 1989

NOM Picolin (abt. Dumas) EMPLACEMENT Angèle R44 W 14.6  
2527 5.1053

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	29.3	3.4	6								
2	10	29.3	3.4	4	6,9	31.5	7.6	11.6	14.8	17.8		6,9
3	6	29.3	3.4	8			+7					+3
4												
5									+4			

Pourriture : Mill. : Port : engr  $\frac{1}{2}$  engr Vigueur : 3

26 3.4.89 +10

Désignation :

Picolin

Emplacement :

5.10 534-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 75



Désignation :

Picolin

Emplacement :

5.10 53A-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>light</sup>  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (5) <sup>4°</sup>

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

Picolin

5.10 § 3

Planche

côté N°

Souche

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - méridienne : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75



N° ordre

*Picolin*

Désignation

*5-10 53*

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 75*

N° d'ordre

Désignation

Picolin

5. 1053 (Angèle R 44 Ouest A-4.6)

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - ~~moyen~~ 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 78



DETERMINATION /  
EMPLACEMENT /

*Ficolin*

*5.10.53 - m. 193 2 R 104.306.3.10.  
Arg. R 44 W 4.4.6 (2-5)*

SARMENT DE VIGNE

**Sarment**

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

**Ecorce**

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

**Surface**

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (2), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

**Villosité**

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

**Noeuds**

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 11 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

**Yeux**

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

**Cordon pétiolaire**

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 93*

N° d'ordre : 2527 01

Désignation :

Picolini

Origine :

Emplacement : 5 - 10 . 83

- p. de Sene
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures                          | 1 - 2 - 3.                         |
| 9 - L <sub>1</sub> /L                           | 1 - 2 - 3.                         |
| 10 - L <sub>2</sub> /L                          | 1 - 2.                             |
| 11 - Lobes                                      | 1 - 3 - 5 - 7 - 9.                 |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                       | 0 - 1 - 2 - 3.                     |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                       | 0 - 1 - 2 - 3.                     |
| 14 - S. pét. (forme)                            | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.             |
| 15 - S.L.S. (forme)                             | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme                              | 1 - 2 - 3.                         |
| 17 - Dents : Méd/B                              | 1 - 2 - 3.                         |
| 18 - Angle lob. term.                           | 1 - 2 - 3.                         |
| 19 - Base nerv. (gar. au dég.)                  | 1 - 2 - 3.                         |
| 20 - Nombre de dents : S.P.                     | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> KA L <sub>3</sub>     | 1 - 2 - 3.                         |
| 22 - Largeur S.P.                               | 1 - 2 - 3 - 4 - 5.                 |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : |                                    |
| Direction                                       | : 1 - 2 - 3.                       |
| Forme   | : 4 - 5.                           |
| Médiane/Base                                    | : 6 - 7 - 8.                       |

Domergue 76